

# BAMBUS –TIPI

Montageanleitung



# MIRAART

TRAUMSCHWINGER  
URBANORGANIC

## AUFBAUANLEITUNG TIPI

Für die Befestigung Ihres TRAUMSCHWINGERS gibt es vielfältige Möglichkeiten. Eine Variante wird Ihnen in dieser Information erklärt.

Beachten Sie sorgfältig die Erläuterungen und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung und bewahren Sie sie für eventuelle Rückfragen auf. Folgen Sie exakt der Anleitung, damit keine Gefahren durch eine falsche Montage entstehen können. Der Aufbau darf nur durch erwachsene Personen erfolgen.

### **Lieferumfang**

**Tipi klein** – für Babyschwinger, Kinderschwinger M, Traumschwinger L

3 Bambusrohre, naturgelb, Länge 3m, Durchmesser 65/70mm  
1 Betelon-Leine (Kunststofffaser), schwarz, 3m

**Tipi groß** - für Traumschwinger XL und Traumschwinger XXL

3 Bambusrohre, naturgelb, Länge 5m, Durchmesser 80/90mm  
1 Betelon-Leine (Kunststofffaser), schwarz, 3m

### **Aufbau des Tipis**


Legen Sie sich ein Stützholz o.ä. bereit, da das Wickeln der Betelon-Leine (siehe unter Punkt 2) mit einem Freiraum unterhalb der Bambusrohre einfacher fällt.

#### **1. Rohre bereit legen**




Im ersten Schritt legen Sie die 3 Bambusrohre gemäß dem Bild auf Ihre Stützvorrichtung. Und zwar so, dass 2 Rohre auf einer Seite Ihrer Stützvorrichtung länger sind und ein Rohr auf der anderen Seite.

## 2. Betelon-Leine wickeln




Nach dem korrekten Platzieren der Bambusrohre nehmen Sie die Betelon-Leine und führen diese, wie in den Abbildungen demonstriert 4 - 5 mal unter, über und wieder unter dem Bambusrohre durch.

## 3. Seilende durchführen



Nun nehmen Sie sich nacheinander die Seilenden und führen diese wie in den folgenden Abbildungen unter der äußersten gewickelten Schlaufe hindurch.

## 4. Knoten binden



Danach verknoten Sie die Seilenden. Anschließend bilden Sie einen zweiten Knoten, den Sie fest ziehen.

## 5. Tipi aufstellen



Den letzten Schritt empfehlen wir zu zweit durchzuführen.

Um das Tipi nun aufzurichten nimmt Person A zwei Bambusrohre und Person B das übrige Bambusrohr und geht mit diesem auf Person A zu.



### **Sicherheitshinweis:**

Überprüfen Sie die Betelon-Leine nach der Montage sowie regelmäßig auf ihren festen Sitz.

### **Hinweis zur Pflege:**

Bambus ist ein Naturmaterial und unterliegt der Verwitterung wie anderes Holz auch. So kann er im Außenbereich verbleichen und grau und fleckig werden. Daher wird empfohlen, Bambus im Außenbereich anzuschleifen, ihn in absolut trockenem Zustand mit einem zweimaligen Schutzanstrich zu versehen und dieses in regelmäßigen Abständen zu wiederholen. Zum Kürzen der Bambusrohre verwenden Sie bitte ausschließlich Japansägen (andere Sägen führen aufgrund der anderen Zahnung zum Aufsplintern am Schnitt).

### **Hinweise zur Materialbeschaffenheit:**

Der Durchmesser eines Bambusrohres wird am unteren, stärkeren Ende gemessen. Die Rohre verjüngen sich zum oberen Halmende teilweise erheblich. Die Längen- und Durchmesserangaben sind ca. -Maße und können bis zu 5% differieren. Bambus ist ein Naturprodukt und das Reißen bzw. Spalten der Rohre ist in unserem Klima nicht immer zu vermeiden. Diese Risse können sehr fein bis zu einem durchgehenden Spalt sein. Die Stabilität des Rohres wird dadurch jedoch kaum beeinträchtigt. Direkt nach der Ernte werden die Rohre wenn nötig unter Hitzeeinwirkung gerade gezogen. Brandflecken oder Risse berechtigen nicht zur Reklamation.